



ARISTON

CLAS X

CALDERA MURAL A GAS CÁMARA ESTANCA Y TIRO FORZADO DOBLE SERVICIO

CLAS X SYSTEM

CALDERA MURAL A GAS CÁMARA ESTANCA Y TIRO FORZADO SÓLO CALEFACCIÓN

CLAS X



CALDERA MURAL A GAS CON FUNCIÓN AUTO, DOBLE SERVICIO O SÓLO CALEFACCIÓN [SYSTEM]

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT

- / Ahorro de gas gracias al avanzado diseño de su cámara de combustión. Clas X brinda el rendimiento **más alto en su categoría según norma europea.**
- / **Ahorro también en el consumo eléctrico** gracias a su bomba circuladora de dos velocidades.
- / Lista para usar con energía solar térmica en agua caliente sanitaria. [modelo Clas X 24 FF]
- / Preparadas para **Ariston Net**, el sistema de gestión WIFI de Ariston.
- / Preparada para termostatación. En función AUTO con sensor interno y externo **ahorro energético adicional de 15% y nivel de confort constante** en cualquier condición climática.
- / La función CONFORT brinda **agua caliente sanitaria sin esperas**, gracias al intercambiador secundario potenciado. [Clas X 24 FF]
- / CLAS X SYSTEM posee **válvula de tres vías incorporada** y una sonda para tanque externo. De esta manera puede producir grandes cantidades de agua caliente sanitaria con la mayor eficiencia, a través de una conexión muy simple con un tanque intercambiador externo. [tipo Ariston BC1S CDI o, en caso de integración con energía solar térmica, BC2S].


CALIDAD

- / Clas X está construida con los **mejores materiales** disponibles.
- / El filtro de retorno en el circuito de calefacción **protege** la caldera de la **acumulación de impurezas** en el circuito.
- / Un sistema automático de autocontrol **evita problemas** de congelamiento y de atascamiento de las partes aún con la caldera apagada.

DISEÑO Y TECNOLOGÍA

- / Clas X ofrece el **mejor diseño de su categoría** lo que le permite ser instalada en cualquier ambiente.
- / **Display LCD de alta resolución con Full Text, interface touch y menú intuitivo** para fácil regulación y gestión multizona.
- / **BusBridgeNet®** technology le permite dialogar con otros productos y periféricos Ariston para optimizar el consumo de energía y combinar más fuentes de calor.

Display LCD
de alta resolución
Eficiencia ★★
Función CONFORT
Función AUTO
15% de ahorro
Seguridad IPX5D



| DATOS TÉCNICOS | 24 FF | | SYSTEM 32FF | |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------|
| | DOBLE SERVICIO | ESTANCA | SOLO CALEFACCIÓN | ESTANCA |
| POTENCIA | | | | |
| Potencia térmica nominal máx./mín. (calef. / sanit.) | kW | 25,8/11 | 34,5/15 | |
| Potencia útil máx./mín. (calef. / sanit.) | kW | 24/9,5 | 32,2/13,2 | |
| RENDIMIENTOS | | | | |
| A la potencia térmica nominal (60/80°C) | % | 93,1 | 91,1 | |
| Al 30% de la potencia nominal (ret. 30°C) | % | 93,3 | 89,9 | |
| PRESTACIONES | | | | |
| Temp. máx./mín. calefacción | °C | 82 / 35 | 82 / 35 | |
| Temp. máx./mín. sanitario | °C | 60 / 36 | 60 / 40 con acumulador | |
| Caudal agua caliente (ΔT 25°C) | l/min | 13,5 | - | |
| Caudal agua caliente (ΔT 35°C) | l/min | 9,6 | - | |
| Caudal específico (primeros 10 min. ΔT 30°C) | l/min | 11,2 | - | |
| PARTE ELÉCTRICA | | | | |
| Tensión / Frecuencia de alimentación | V/Hz | 220 / 50 | 220 / 50 | |
| Potencia eléctrica absorbida total | W | 108 | 127 | |
| Grado de protección de la instalación eléctrica | IP | X5D | X5D | |
| PESO Y DIMENSIONES | | | | |
| Peso | Kg | 29 | 29 | |
| Dimensiones (alto-ancho-profundidad) | cm | 74,5/40/31,5 | 74,5/44/31,5 | |



COMPATIBLE CON SENSYS, INTELIGENCIA AL ALCANCE DE LA MANO

¡Ahora con 2 cables podés integrar cualquier tipo de instalación!



PUESTA EN MARCHA GRATUITA EXCLUSIVO SERVICIO ARISTON

La “puesta en marcha” es un servicio exclusivo y gratuito de Ariston que se realiza una vez que la caldera ha sido instalada y está lista para funcionar. A través de este servicio tu caldera es regulada en función de las características específicas de tu hogar y de la instalación sanitaria y de calefacción en la que va a operar.

Además, durante la visita de nuestro Técnico Oficial, se explican las funciones principales, el modo correcto de operar el producto y se mencionan los consejos de mantenimiento.

Así, la puesta en marcha permite sacar el mayor provecho de tu caldera.

Por último, pero no menos importante, la puesta en marcha no tiene costo y permite extender a dos años la garantía del producto, hacerla valer desde que se efectúa la puesta en marcha en lugar de la fecha de la factura y sin obligatoriedad de mantenimientos intermedios.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, SÓLO HAY UNO

0800 8888 ARISTON (274)

La red de Servicios Técnicos Oficiales asegura el mejor mantenimiento de los productos Ariston:

- / Capacitados para poder realizar las intervenciones sin pérdida de las condiciones de garantía oficial.
- / Servicios de puesta en marcha gratuita de los productos para la extensión de la garantía A DOS AÑOS.
- / Comercialización y recambio de repuestos originales de la marca.
- / Lista de precios de repuestos pública y transparente. Visite la sección

“Servicios para el usuario / Atención al Cliente” en www.ariston.com/ar

Ariston Thermo Argentina S.R.L.

Una empresa de ARISTON THERMO GROUP

Juana Manso 1661 Of. 303 (C1107CHG) Ciudad Autónoma de Bs. As.

info.argentina@aristonthermo.com

Teléfono: (+54 11) 5787 0351

 ARISTON ARGENTINA

www.ariston.com/ar