



ARISTON

CARES PREMIUM


**CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN COMPACTA
CON BOMBA DE ALTA EFICIENCIA**

CARES PREMIUM



CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN COMPACTA CON BOMBA DE ALTA EFICIENCIA

- / Bomba de alta eficiencia muy silenciosa y con modulación continua de bajo consumo eléctrico
- / Compatible con la centralita Sensys y con equipos que usan el protocolo de comunicaciones BusBridgenet®
- / Compatible con Ariston Net, sistema de gestión WIFI de Ariston
- / Display LCD retroiluminado
- / Dimensiones compactas y peso reducido
- / Válvula de tres vías motorizada
- / Filtro entrada agua fría y retorno calefacción
- / Compatible con instalación solar
- / Sistema autodiagnóstico mediante código
- / Acceso frontal a conexiones eléctricas



COMPATIBLE CON SENSYS, INTELIGENCIA AL ALCANCE DE LA MANO

¡Ahora con 2 cables podés integrar cualquier tipo de instalación!



UNA ÚNICA CENTRALITA PARA TODOS LOS EQUIPOS ARISTON


SENSYS es una centralita preparada para interconectar todos los equipos y energías que componen el sistema y mejorar la eficiencia y el confort en tu hogar, optimizando el consumo de energía.

INSTALACIÓN FÁCIL

¡Sólo necesitás una SENSYS y dos cables!


Para integrar la caldera junto con la termostatación, la instalación solar térmica, etc. basta con conectar cada componente de la instalación entre si.

La centralita SENSYS gestionará ahora todos los equipos gracias al nuevo protocolo BusBridgenet.




Modelo FF - Evacuación coaxial

Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: hasta 10 m
Ø80/125: hasta 25 m



Modelo FF - Evacuación desdoblada


Longitud equivalente máxima:
Ø80/80:
hasta 43 m



LEYENDA

- M: Envío calefacción Ø 3/4"
- U: Salida sanitario Ø 1/2"
- G: Entrada gas Ø 3/4"
- E: Entrada agua fría Ø 1/2"
- R: Retorno calefacción Ø 3/4"
- F: Evacuación humos (Ø mm)
- F1: coaxial
- F2: desdoblada

Curva de funcionamiento de la bomba



DATOS TÉCNICOS

24 EU

CÁMARA

ESTANCA

POTENCIA

Potencia térmica nominal máx./mín. (calef.) PCI	kW	23,5/5,5
Potencia térmica nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	23,5/5,5
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	22,9/5,3
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	22,9/5,3

RENDIMIENTOS

A la potencia térmica nominal (60/80°C) PCI	%	97,5
A la potencia térmica nominal (60/80°C) PCI	%	103,9
Al 30% de la potencia nominal (ret. 30°C)	%	108,3

PRESTACIONES

Temp. máx./mín. calefacción (alta temp.)	°C	82 / 35
Temp. máx./mín. sanitario (baja temp.)	°C	60 / 40
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	36/60

Caudal agua caliente (ΔT 25°C)	l/min	13,1
--------------------------------	-------	------

PARTE ELÉCTRICA

Tensión / Frecuencia de alimentación	V/Hz	230 / 50
Potencia eléctrica absorbida total	W	79
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D

PESO Y DIMENSIONES

Peso	Kg	24
Dimensiones (alto-ancho-fondo)	cm	74,5-40-31,5

CARES PREMIUM 24 EU

Clase Erp CALEF/ACS	ErP	A/A
Perfil de consumo	ErP	XL
Código gas natural		3300759

Caldera preparada para funcionar con gas natural exclusivamente.

PUESTA EN MARCHA GRATUITA EXCLUSIVO SERVICIO ARISTON

La “puesta en marcha” es un servicio exclusivo y gratuito de Ariston que se realiza una vez que la caldera ha sido instalada y está lista para funcionar. A través de este servicio tu caldera es regulada en función de las características específicas de tu hogar y de la instalación sanitaria y de calefacción en la que va a operar.

Además, durante la visita de nuestro Técnico Oficial, se explican las funciones principales, el modo correcto de operar el producto y se mencionan los consejos de mantenimiento.

Así, la puesta en marcha permite sacar el mayor provecho de tu caldera.

Por último, pero no menos importante, la puesta en marcha no tiene costo y permite extender a dos años la garantía del producto, hacerla valer desde que se efectúa la puesta en marcha en lugar de la fecha de la factura y sin obligatoriedad de mantenimientos intermedios.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, SÓLO HAY UNO

0800 8888 ARISTON (274)

La red de Servicios Técnicos Oficiales asegura el mejor mantenimiento de los productos Ariston:

- / Capacitados para poder realizar las intervenciones sin pérdida de las condiciones de garantía oficial.
- / Servicios de puesta en marcha gratuita de los productos para la extensión de la garantía A DOS AÑOS.
- / Comercialización y recambio de repuestos originales de la marca.
- / Lista de precios de repuestos pública y transparente. Visite la sección

“Servicios para el usuario / Atención al Cliente” en www.ariston.com/ar

Ariston Thermo Argentina S.R.L.

Una empresa de ARISTON THERMO GROUP

Juana Manso 1661 Of. 303 (C1107CHG) Ciudad Autónoma de Bs. As.

info.argentina@aristonthermo.com

Teléfono: (+54 11) 5787 0351

 ARISTON ARGENTINA

www.ariston.com/ar